



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FI.MO10.H00248

Срок действия с 08.11.2017 по 07.11.2020

№ 0152850

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Гипохлорит натрия 15%
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
20.13.32.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 11086-76

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Kemira Oyj»
Адрес: Porkkalankatu 3 00101 HELSINKI, ФИНЛЯНДИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН «Kemira Oyj»
Адрес: Porkkalankatu 3 00101 HELSINKI, ФИНЛЯНДИЯ

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 264-11/12-ЦИ от 07.11.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Центр Испытаний» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Е.Н. Ушаков

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации