

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FL.AM05.H05718

Срок действия с 26.08.2019 по 25.08.2022

№ 0493186

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Неорганический коагулянт Polyaluminium chloride

KEMIRA PAX XL-100, FennoFloc A 100. Серийный выпуск.

код ОК
20.13.31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

SDS изготовителя.

код ТН ВЭД
28273200

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Kemira Oyj. Адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Energiakatu 4, P.O. Box 330, 00101 Helsinki, телефон/факс: Tel. +358108611 Fax. +358 10862 1124, адрес электронной почты: ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Kemira Oyj. Адрес: ФИНЛЯНДИЯ, Energiakatu 4, P.O. Box 330, 00101 Helsinki, телефон/факс: Tel. +358108611 Fax. +358 10862 1124, адрес электронной почты: ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/U-26/08/19 от 26.08.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

сточных вод и в производстве бумаги.

Для очистки питьевых, промышленных, технических и



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации