

## **Инструкция по применению «рН- минус REKON PRO 37%»**

При значении рН воды в бассейне выше 7,6 единиц, его необходимо снижать, поскольку нарушение баланса рН может привести к раздражению глаз купающихся и помутнению воды, появлению известкового налёта на поверхностях чаши бассейна

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Корректировку кислотно-щелочного баланса (рН) необходимо осуществлять до проведения любой иной химической обработки воды бассейна.

Идеально сбалансированный рН воды бассейна должен находиться в диапазоне 7,2-7,6.

Средство предназначено для подачи в систему водоподготовки бассейна при помощи автоматического контрольно-дозировочного оборудования в неразбавленном виде непосредственно из канистры или накопительной емкости.

Допускается использование средства для ручной дозации. Для понижения уровня рН на 0,2 единицы добавьте средство из расчета 100 мл на 10м<sup>3</sup> воды бассейна, сделайте технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов.

**Внимание Потребителей!** Указанные пропорции не являются инструкцией по применению, а носят рекомендательный характер, так как расход напрямую зависит от физико-химического и микробиологического состава воды в бассейне.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимательно ознакомьтесь с правилами безопасного обращения, хранения и транспортировки!**

Оказывает токсическое воздействие при поступлении в организм через органы дыхания, пищеварения и кожный покров, сильное раздражающее воздействие на слизистые оболочки! При работе используйте защитные перчатки, спецодежду, очки, маску.